



 **CUISINES**
Direct
by *Cuisina*



COCINAS / CUISINES / KITCHENS

2014 / 2015





Perfección en todos los detalles es una de las características de nuestras cocinas, junto a la gran calidad. Las cocinas de diseño limpio no tienen porque ser aburridas, aquí te presentamos una cocina con gran personalidad

Nuestra experiencia ha evolucionado decada tras decada hasta el día de hoy.

Alta tecnología al servicio de la calidad, profesionalidad y diseño.

Somos profesionales que nos apasiona nuestro trabajo, nos gusta porque las personas disfrutan y forman parte de ello. Esto nos enorgullece y nos da fuerza para continuar generando confort en su hogar.

Los nuevos acabados y materiales os impresionarán por su alta calidad y diseño en todas las gamas de productos que os presentamos.

Siguiendo la tradición hemos evolucionado hasta hoy. Porque nuestro presente es nuestro futuro.

La qualité et le perfectionnisme sont notre mot d'ordre. Les lignes simples et épurées ne sont pas forcément ennuyeuses; pour preuve, nous vous présentons ici une cuisine pleine de caractère.

L'évolution de notre savoir faire au fil des années nous permet aujourd'hui d'allier notre expérience à la haute technologie, pour nous situer à la pointe de la qualité et du design.

Notre travail est notre passion; notre personnel s'implique et fait partie intégrante de ce projet, apportant ainsi l'élan nécessaire à notre continuité.

Nos nouveaux matériaux et finitions répondront à vos attentes dans toutes les gammes de produit que nous vous proposons.

La tradition et le bon goût sont au rendez-vous dans ce nouveau catalogue. Un engagement que nous tenons à poursuivre encore et toujours

Perfection in every detail is one of the main features of our kitchens along with great quality. Clean design kitchens don't need to be boring, we have kitchens with a lot of personality.


Our expertise has evolved decade after decade until the present day.

High quality service, professionalism and design.

We are professionals who are passionate about our work and enjoy working together, this gives us the strength to continue generating comfort in your home.

Our new finishes and materials will impress you with their high quality and design in all our product ranges.

Following our tradition of top quality products we have evolved until today because our present is our future.



PREMIUM

Cocinas elegantes, para paladares selectos que buscan algo más. Cocinas que crean sensaciones, que te dan ese plus que buscas.

Diseño y elegancia fruto de la experiencia y buen hacer conseguido a lo largo de los años.

La calidad que te mereces en una cocina que te distingue.

Des cuisines élégantes pour les plus exigeants en quête de raffinement.

Des cuisines qui font sensation et apportent la distinction recherchée.

Design et élégance issus de l'expérience et du savoir faire acquis au fil des années.

La qualité que vous méritez dans une cuisine qui marque la différence.

Stylish kitchens are for people who are looking for something else, something exclusive. Kitchens that create sensations, you can get that WOW Factor that you had been always looking for.

Design and elegance comes from experience and good work achieved over the years.

The quality you deserve in a kitchen that will make your home stand out from the rest.







OPTIONS

MALVA



CASTAÑO NATURAL



PERAL



SONOMA



SANREMO TERRA



SANREMO SAND

MALVA SAN REMO TERRA + SAND










RUBI NARANJA + IRIS POLAR BLANCO

OPTIONS


IRIS




POLAR BLANCO



MAGNOLIA



ANTRACITA



BURDEOS

RUBI



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO




NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC




GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO






VENEZIA NEGRO BRILLO + ROJO MATE

OPTIONS

VENEZIA



BLANCO BRILLO




BLANCO MATE




NEGRO BRILLO




NEGRO MATE




ROJO 1 BRILLO



ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO




BERENJENA 80 MATE




NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO



HUESO 8 MATE





RUBI GRIS NUBE + KENIA 003

OPTIONS

KENIA



KE-001



KE-002



KE-003

RUBI



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC



GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO





CUISINES
Direct

OPTIONS

INNOVA



BLANCO




MAGNOLIA



ANTRACITA



CHOCOLATE



MOKA

MURANO



MU-001



MU-002



MU-004





KENIA 002 + DIAMANT MAGNOLIA

OPTIONS

DIAMANT



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC

KENIA



KE-001



KE-002



KE-003





KENIA 002 + DIAMANT MAGNOLIA





INNOVA MOKA + RUBI BLANCO

OPTIONS

RUBI



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC



GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO


INNOVA



BLANCO




MAGNOLIA



ANTRACITA



CHOCOLATE



MOKA





DIAMANT BLANCO

OPTIONS

DIAMANT




ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC





DELUXE BLANCO + BERNEJENA

OPTIONS

DELUXE



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC





MARA 001 + RUBI BASALTO

OPTIONS

RUBI



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS



MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC



GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO

MARA



MARA-001



MARA-002



MARA-003

MARA 001 + RUBI BASALTO







ADVANCE

Una gama de cocinas para ti, para que hagas de ella el espacio en el que vivir, en el que encontrarte agusto, en el que te sientas más tu.

Calidad conjugado con precio, hacen de estas cocinas la gama ideal para todo el mundo.

Une gamme de cuisines pensées pour en faire une véritable pièce à vivre, alliant plaisir et utilité, afin de pouvoir en profiter pleinement.

Un rapport qualité prix garanti pour une gamme idéale pour tous.

A range of kitchens for you , a great living space that you can enjoy with your family and friends, where you can feel at home.


Quality combined with price makes these kitchens an ideal range for everyone .




RUBI CACHEMIR

OPTIONS

RUBI




ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO




NARANJA




ROJO



CUZCO ORO




GRIS METALIC




GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO













KENIA 003 + MAGONILA DELUXE

OPTIONS

DELUXE




ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC

KENIA



KE-001



KE-002



KE-003

SATEN ROJIZO + ROMA NEGRO BRILLO





LOOS
FRANCIS TROTTEL
GABO
LIBRARY HOUSES
LIBRARY HOTELS AMERICA
0001 GUIDE London
LIBRARY TOURS
my DOC
The art of Science
MAPPLETHORPE
MUSEUMS


gorenje



SATEN ROJIZO + ROMA NEGRO BRILLO

OPTIONS

ROMA



BLANCO BRILLO



BLANCO MATE




NEGRO BRILLO



NEGRO MATE



ROJO 1 BRILLO



ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO



BERENJENA 80 MATE



NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO



HUESO 8 MATE

SATEN



MIEL



ROJIZO


VENEZIA HUESO 8 MATE

OPTIONS

VENEZIA




BLANCO BRILLO




BLANCO MATE




NEGRO BRILLO




NEGRO MATE




ROJO 1 BRILLO




ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO



BERENJENA 80 MATE




NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO



HUESO 8 MATE







KENIA 002 + DIAMANT BLANCO

OPTIONS

DIAMANT




ANTRACITA



BERENJENA




BLANCO



BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO




NARANJA



ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC

KENIA



KE-001



KE-002



KE-003



CIRCULAR R
CITY
CLOVEL
COOCEE BE
NEW YORK
COLLINS ST W
DARLING P
DENHAM ST B
DOLLS PO
DOUBLE
DOVER HEIC
CENTRAL STA
ELIZABETH
ERSKINEV
EXPRE
PIERS STR
FLOWER AND S
FALLON STR
GARDEN IS
LIBERTY

ROAD
R P
LY
EACH
CITY
WEST
OINT
OUND
OINT
BAY
GHTS
ATION
BAY
ILLE
SS
REET
UN ST



VENEZIA BLANCO Y NEGRO LUXE

OPTIONS

VENEZIA




BLANCO BRILLO



BLANCO MATE




NEGRO BRILLO




NEGRO MATE




ROJO 1 BRILLO




ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO



BERENJENA 80 MATE




NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO



HUESO 8 MATE





MALVA SAN REMO SAND

OPTIONS

MALVA



CASTAÑO NATURAL



PERAL



SONOMA



SANREMO TERRA



SANREMO SAND







IRIS ANTRACITA + IRIS MAGNOLIA

OPTIONS

IRIS




POLAR BLANCO



MAGNOLIA



ANTRACITA



BURDEOS





FANTASY GLOSS

OPTIONS

FANTASAY GLOSS



ANIMAL 1



BEBIDA 4



FONDO 8



FONDO 20



CAFE 2



NATURALEZA 164



FONDO 142



FRUTAS 60



COCINA 28



FRUTAS 2




VECTORIAL 26



FRUTAS 14

■ ■ ■ ■







BASIC

En esta gama la calidad no está reñida con el precio, pero te demostramos que el precio puede ser increíble manteniendo unos cánones de calidad increíbles.

La cocina para empezar, la cocina para complementar, la cocina que puedes tener. La primera, o la última, la que necesitas, o la que quieres por que sí.

Pour cette gamme, nous vous prouvons que petit prix n'est pas synonyme de petite qualité. Des produits qui garantissent le respect de nos critères de qualité à des prix incroyables.

Une première cuisine, une cuisine auxiliaire, une cuisine à la portée de tous. Quelle que soit son utilité, c'est la cuisine qu'il vous faut.

In this range the quality is not at odds with the price, but we show that the price is very reasonable when you take into account the high quality of the designs.

The Kitchen to start , to complement your home , the kitchen that at last you can have . The first , or last , which you need , or you want for no reason. The kitchen of your dreams!!





RUBI BLANCO + BURDEOS





MARA 001 + MARA 003



INNOVA BLANCO + MOKA





INNOVA BLANCO + RUBI BERENJENA





MALVA SAN REMO TERRA + RUBI MAGNOLIA

BETA

NEGRO
CLARO
MIEL

IRIS

POLAR BLANCO
MAGNOLIA
ANTRACITA
BURDEOS

DELUXE

ANTRACITA
BERENJENA
BLANCO
BURDEOS
MAGNOLIA
NEGRO
NARANJA
ROJO
CUZCO ORO
GRIS METALIC

VITRINA

ALUMINIO
ACERO
NEGRO

INNOVA

BLANCO
MAGNOLIA
ANTRACITA
CHOCOLATE
MOKA

RUBI

ANTRACITA ROJO
BERENJENA CUZCO ORO
BLANCO GRIS METALIC
BURDEOS GRIS 2
MAGNOLIA GRIS NUBE
NEGRO CACHEMIR
NARANJA BASALTO

MALVA

CASTAÑO NATURAL
PERAL
SONOMA
SANREMO TERRA
SANREMO SAND

DIAMANT

ANTRACITA
BERENJENA
BLANCO
BURDEOS
MAGNOLIA
NEGRO
NARANJA
ROJO
CUZCO ORO
GRIS METALIC

YUCA

ROBLE 313M
ROBLE 510EN
ROBLE 10EN
ROBLE 11EN

SATEN

MIEL
ROJIZO

LEON

ROBLE 313M
ROBLE 510EN
ROBLE 10EN
ROBLE 11EN

ROMA

BLANCO BRILLO Y MATE
NEGRO BRILLO Y MATE
ROJO 1 BRILLO Y MATE
BERENJENA 80 BRILLO Y MATE
NARANJA 72 BRILLO Y MATE
HUESO 8 BRILLO Y MATE

VENEZIA

BLANCO BRILLO Y MATE
NEGRO BRILLO Y MATE
ROJO 1 BRILLO Y MATE
BERENJENA 80 BRILLO Y MATE
NARANJA 72 BRILLO Y MATE
HUESO 8 BRILLO Y MATE

FANTASY GLOSS

MURANO

MU-001
MU-002
MU-004

KENIA

KE-001
KE-002
KE-003

MARA

MA-001
MA-002
MA-003

Acabados
Finition
Finishings


BETA



TEXTURA
TEXTURE
TEXTURE



NEGRO



CLARO




MIEL




IRIS



MATE
MAT
MATT




POLAR BLANCO



MAGNOLIA



ANTRACITA



BURDEOS



DELUXE



CANTEADO FUSIÓN LÁSER
CHANT FUSION LASER
LASER FUSED EDGINGS



ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS




ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA





ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC



VITRINA ALUMINIO



VITRINA ACERO




VITRINA NEGRA



INNOVA



MATE
MAT
MATT



BLANCO




MAGNOLIA



ANTRACITA



CHOCOLATE




MOKA



RUBI



ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS



ANTRACITA



BERENJENA



BLANCO



BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO




NARANJA




ROJO




CUZCO ORO



GRIS METALIC




GRIS 2



GRIS NUBE



CACHEMIR



BASALTO



MALVA



TEXTURA
TEXTURE
TEXTURE



CASTAÑO NATURAL



PERAL



SONOMA



SANREMO TERRA



SANREMO SAND




DIAMANT




CANTEADO FUSIÓN LÁSER
CHANT FUSION LASER
LASER FUSED EDGINGS



ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS




ANTRACITA



BERENJENA




BLANCO




BURDEOS




MAGNOLIA



NEGRO



NARANJA




ROJO



CUZCO ORO



GRIS METALIC



YUCA



MADERA
BOIS
WOOD



ROBLE 313M



ROBLE 510EN



ROBLE 10EN



ROBLE 11EN



SATEN



MADERA
BOIS
WOOD



MIEL



ROJIZO



LEON



MADERA
BOIS
WOOD



ROBLE 313M



ROBLE 510EN



ROBLE 10EN



ROBLE 11EN



ROMA




ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS



BLANCO BRILLO



BLANCO MATE




NEGRO BRILLO



NEGRO MATE




ROJO 1 BRILLO




ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO



BERENJENA 80 MATE



NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO



HUESO 8 MATE



VENEZIA



ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS




BLANCO BRILLO




BLANCO MATE




NEGRO BRILLO




NEGRO MATE




ROJO 1 BRILLO



ROJO 1 MATE




BERENJENA 80 BRILLO



BERENJENA 80 MATE




NARANJA 72 BRILLO



NARANJA 72 MATE



HUESO 8 BRILLO




HUESO 8 MATE



FANTASY GLOSS



ALTO BRILLO
HAUTE BRILLANCE
HIGH GLOSS



ANIMAL 1



BEBIDA 4



FONDO 8



FONDO 20



CAFE 2



NATURALEZA 164



FONDO 142



FRUTAS 60



COCINA 28



FRUTAS 2



VECTORIAL 26



FRUTAS 14

Y MAS...
ET PLUS...
AND MORE...

www.farococinas.com



MURANO



TEXTURA
TEXTURE
TEXTURE



MU-001



MU-002



MU-004



KENIA



TEXTURA
TEXTURE
TEXTURE



KE-001



KE-002



KE-003



MARA



TEXTURA
TEXTURE
TEXTURE



MA-001



MA-002



MA-003



Los colores que aparecen en este catálogo se aproximan a un 90% de su color real de la puerta
The colors that appear in this catalog are close to 90% of the actual color of the door
Les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue sont près de 90% de la couleur réelle de la porte



HTI000169014



HTI000342084



HTI000524010



HTI000662010



HTI130045189



HTI130095044



HTI000533031



HTI000655000



HTI000660014



HTI000312009	HTI000318009
HTI000313009	HTI000319009
HTI000325009	HTI000320009
HTI000314009	HTI000321009
HTI000315009	HTI000322009
HTI000316009	HTI000323009
HTI000317009	HTI000324009



T0001



T0002



HTI180081014



HTI000514014



HTI130007014



T0003



T0004



HTI180160010



HTI180160189



HTI180224189



T0005



T0006



T0007



T0008



T0009







ACE130046000 / ACE130045000
RINCONERA GENIUS
COIN GENIUS
CORNER GENIUS



ACE000989000 /
ACE000990000
DINAMIC CORNER



ACE130082188
TORNO GIREVOLE 270° 82CM CROMO
TOUR MÉTALLIQUE GIREVOLE 270° 82CM
REVOLVING METALLIC SHELF GIREVOLE 270° 82CM



BBP-7040-1P / BBP-7030-1P
MUEBLE PANERO
MEUBLE PANNIER A PAN
BREAD RACK BASE UNIT



BBV-7015-1P
MUEBLE ESPECIERO
MEUBLE ÉPICIER
SPICE RACK BASE UNIT



VHI01809002 / VHI1809002
RINCON EXTRACCION TOTAL
COIN EXTRACTION TOTAL
CORNER EXTRACTION TOTAL



VHI0130001/ VHI0130002
COLUMNA EXTRAIBLE DE 130 ANCHO 60 / 45
COLONNE EXTRACTION HAUTEUR 130 LARGE 60/45
PULL OUT COLUMN 130 HIGH 60 / 45 WIDTH



VIC2000002 / VIC2000003
 ORGANIZADOR HETTICH BASIC 60/90 CM.
 ORGANISEUR HETTICH BASIC 60/90 CM.
 BASIC HETTICH ORGANIZER 60/90 CM.



VIC2000004 / VIC2000005
 ORGANIZADOR HETTICH CLASSIC 60/90 CM.
 ORGANISEUR HETTICH CLASSIC 60/90 CM.
 CLASSIC HETTICH ORGANIZER 60/90 CM.



VIC3000002 / VIC3000003
 ORGANIZADOR QUICK MOTION 60/90 CM. (INCLUYE TOPSIDE)
 ORGANISEUR QUICK MOTION (TOPSIDE INCLUS)
 QUICK MOTION ORGANIZER (TOPSIDE INCLUDED)



ACJ000339000 / ACJ000340000
 KIT BARRAS DIVISORIAS 60/90 CM. QUICKMOTION
 KIT DES BARRES SOUS-MULTIPLES 60/90 CM. QUIKMOTION
 DIVIDING BARS 60/90 CM. QUICKMOTION



QUICKMOTION/HETTICH
 ACJ350*1000 / ACJ350*1000
 *= 300/400/450/600/900/1000
 CUBERTEO 30/40/45/60/90/100 CM.
 CUTLERY TRAY 30/40/45/60/90/100 CM.
 RANGE COUVERTS 30/40/45/60/90/100 CM.




ACJ340600010 / ACJ340900010
 CUBERTEO ORGANIZABLE HETTICH 60/90 CM.
 RANGE COUVERTS ORGANIZABLE HETTICH 60/90 CM.
 HETTICH ORGANIZER CUTLERY TRAY 60/90 CM.




QUICKMOTION HETTICH
 VHIO200090 / VHIO210090
 GESTION DE RESIDUOS PARA GAVETA DE 90 CM.
 WASTE MANAGEMENT FOR DISPENSER OF 90 CM.
 GESTION DE DÉCHETS POUR TIROIR COULISSANT DU 90 CM.
 (2 X 14 L. + 2 X 6,5 L.)
 VHIO200060/ VHIO210060
 DISPONIBLE EN 60 CM. / DISPONIBLE EN 60 CM.
 AVAILABLE IN 60 CM.



VHIO203040
 CUBO DE BASURA EXTRAIBLE MANUAL MUEBLE 30-40 CM.
 POUBELLE EXTRACTIBLE MANUEL MEUBLE 30-40 CM.
 MANUAL PULL-OUT WASTE BIN UNIT 30-40 CM.
 (2 X 14 L.)



MIL2004
TRIANGULO MINIBRAIL A EN A. INOX FOCO DE 20W (CON INTERRUPTOR)
TRIANGLE MINIBRAIL A. INOX SPOT 20W (AVEC INTERRUPTEUR)
MINIBRAIL STAINLESS STEEL SPOTLIGHT 20W (WITH SWITCH)



MIL2003
TRIANGULO MINIBRAIL A EN A. INOX FOCO DE 20W (SIN INTERRUPTOR)
TRIANGLE MINIBRAIL A. INOX SPOT 20W (SANS INTERRUPTEUR)
MINIBRAIL STAINLESS STEEL SPOTLIGHT 20W (WITHOUT SWITCH)



CUISINES
Direct



CUISINES
Direct

CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS CONFORME NORMATIVA

Certifications de produits conformité réglementaire CEE

CUISINES Direct **MÓDULO COLUMNA DE MOBILIARIO DE COCINA EN AGLOMERADO ESPECIAL DE 16 mm**

Ref.: OTFT-0102
Fecha: 15/06/06
Rev: 3 Ult. Rev: 27/05/09
Pág: 1/1

CUISINES Direct **MÓDULO ALTO DE MOBILIARIO DE COCINA EN AGLOMERADO ESPECIAL DE 16 mm**

Ref.: OTFT-0101
Fecha: 15/06/06
Rev: 3 Ult. Rev: 27/05/09
Pág: 1/1

CUISINES Direct **MÓDULO BAJO DE MOBILIARIO DE COCINA EN AGLOMERADO ESPECIAL DE 16 mm**

Ref.: OTFT-0100
Fecha creación: 15/06/09
Rev: 3 Ult. Rev: 25/05/09
Pág: 1/1

Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Módulo columna de mobiliario de cocina de aglomerado especial de 16 mm de espesor, melaminizado por las dos caras.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor con propiedades mecánicas especiales:
 - Densidad comprendida entre 690 y 710 kg/m³ (tablero estándar: 630 kg/m³).
 - Resistencia media al arranque de tornillos en cantos: 10 N/mm² (tablero estándar: 8 N/mm²).
 - El contenido de formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).
CARAS: Recubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.
CANTO: Compuesto de material plástico ABS (Acrlonitrilo-Butadieno-Estireno).
COLA CANTO: Adhesivo termofusible especial.
COMPOSICIÓN DE MUEBLES COLUMNAS:
 - Columna Despensa: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 4 estantes (ó 5 para alto 2204 mm), 1 división.
 - Columna Horno: 4 buch, 2 costados, 2 traseras, 2 estantes (ó 3 para alto 2204 mm).
 - Columna Horno+Cajón: 4 buch, 2 costados, 2 traseras, 1 estante (ó 2 para alto 2204 mm).
 - Columna Horno+Micro: 4 buch, 2 costados, 2 traseras, 1 estante (ó 2 para alto 2204 mm y 1 división).

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESULTADO	NORMATIVA
VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	Conforme	UNE EN 1153-96
SEGURIDAD ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA A CARGAS VERTICALES EN PUERTAS GIRATORIAS	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA A CARGAS ESTÁTICAS PARA ENTREPAÑOS	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA DE LOS SOPORTES DE ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar ni golpear las piezas entre sí.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C - 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo.



Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Módulo alto de mobiliario de cocina de aglomerado especial de 16 mm de espesor, melaminizado por las dos caras.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor con propiedades mecánicas especiales:
 - Densidad comprendida entre 690 y 710 kg/m³ (tablero estándar: 630 kg/m³).
 - Resistencia media al arranque de tornillos en cantos: 10 N/mm² (tablero estándar: 8 N/mm²).
 - El contenido de formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).
CARAS: Recubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.
CANTO: Compuesto de material plástico ABS (Acrlonitrilo-Butadieno-Estireno).
COLA CANTO: Adhesivo termofusible especial.
COMPOSICIÓN DE MUEBLES ALTOS:
 - Alto: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 2 estantes.
 - Alto Rinconero L: 2 buch, 2 costados, 2 traseras, 2 estantes.
 - Alto Rinconero Chafalán: 2 buch, 2 costados, 2 traseras, 2 estantes.
 - Alto Campana: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 2 cuñas (y 1 división para alto de 900mm).
 - Alto Campana Extraible: 1 buch, 2 costados, 1 trasera, 1 estante, 1 división (ó 2 para alto > 560mm).
 - Alto Campana: 1 buch, 2 costados, 1 trasera (y 1 división para alto de 900mm).
 - Alto Platero: 1 buch, 2 costados, 1 trasera (y 1 estante para alto de 600mm).
 - Alto Sobre Campana: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 2 estantes, 1 división.
 - Alto Sobre Encimera: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 2 estantes, 1 división.
 - Alto Transversal: 2 buch, 2 costados, 1 trasera (y 1 estante para alto ≥ 500mm).

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS DEL PRODUCTO

Según normativa vigente los ensayos a los que se somete este producto son los siguientes:

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESULTADO	NORMATIVA
VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	Conforme	UNE EN 1153-96
SEGURIDAD ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA A CARGAS VERTICALES EN PUERTAS GIRATORIAS	Conforme	UNE EN 1153-96
VERIFICACIÓN DE MUEBLES ALTOS Y COLGANTES	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA A CARGAS ESTÁTICAS PARA ENTREPAÑOS	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA DE LOS SOPORTES DE ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar ni golpear las piezas entre sí.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C - 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo.



Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Módulo bajo de mobiliario de cocina de aglomerado especial de 16 mm de espesor, melaminizado por las dos caras.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero aglomerado de partículas de 16 mm de espesor con propiedades mecánicas especiales:
 - Densidad comprendida entre 690 y 710 kg/m³ (tablero estándar: 630 kg/m³).
 - Resistencia media al arranque de tornillos en cantos: 10 N/mm² (tablero estándar: 8 N/mm²).
 - El contenido de formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).
CARAS: Recubiertas por una capa de papel impregnado con resinas de melamina y urea.
CANTO: Compuesto de material plástico ABS (Acrlonitrilo-Butadieno-Estireno).
COLA CANTO: Adhesivo termofusible especial.
COMPOSICIÓN DE MUEBLES BAJOS:
 - Bajo: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 1 estante.
 - Bajo Rinconero L: 2 buch, 2 costados, 2 traseras, 1 estante.
 - Bajo Cajonero: 2 buch, 2 costados, 1 trasera.
 - Bajo Fregadero: 1 buch, 2 costados, 3 fajas.
 - Bajo Terminal Angular: 2 buch, 2 costados, 1 trasera, 1 estante.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS DEL PRODUCTO

Principales Características Físicas del Producto	Resultado	NORMATIVA
VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	Conforme	UNE EN 1153-96
SEGURIDAD ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA CARGAS VERTICALES EN PUERTAS GIRATORIAS	Conforme	UNE EN 1153-96
APERTURA Y CIERRE NO BRUSCO DE PUERTAS	Conforme	UNE 56841-98
APERTURA Y CIERRE NO BRUSCO DE CAJONES	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA A CARGAS MECÁNICAS SOBRE PAREDES VERTICALES	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA A CARGAS MECÁNICAS SOBRE ELEMENTOS HORIZONTALES	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA DE CAJONES Y GUIAS A CARGAS CONCENTRADAS EN SU EXTREMO	Conforme	UNE 56841-98
APERTURA BRUSCA SOBRE PUERTAS GIRATORIAS	Conforme	UNE EN 1153-96
APERTURA BRUSCA DE CAJONES	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA DE LOS PLANOS DE TRABAJO	Conforme	UNE 56841-98
RESISTENCIA A CARGAS ESTÁTICAS PARA ENTREPAÑOS	Conforme	UNE EN 1153-96
RESISTENCIA DE LOS SOPORTES DE ENTREPAÑOS	776Kg	AIDIMA PE 062
CARGA HASTA APLASTAMIENTO		

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar ni golpear las piezas entre sí.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C - 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo.



Product certification CEE kitchen regulation



CUISINES Direct **PUERTA MELAMINIZADA 18 MM.** Ref: OTFT-0121
Fecha: 15/06/06
Rev: 3 Ult. Rev: 27/05/09
Pág: 1/1

CUISINES Direct **PUERTA PET 18 MM.** Ref: OTFT-0021
Fecha: 08/03/04
Rev: 3 Ult. Rev: 25/05/09
Pág: 1/1

CUISINES Direct **PUERTA GAMA LUXE** Ref: OTFT-0042
Fecha: 31-10-08
Rev: 6 Ult. Rev: 09/02/2011
Pág: 1/1

Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Banda / puerta de mobiliario de cocina, de espesor total 18,5 mm, con papel melaminizado por las dos caras.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero de aglomerado de partículas con un espesor de 18 mm y una densidad media de 630 kg/m³. Su contenido de formaldehído es inferior a 8 mg/100g (clase E1).
CARA Y CONTRACARA: Recubiertas con una capa externa de papel impregnado con resinas termoendurecibles de formaldehído de melamina y una capa interna de papel kraft con resinas fenólicas.
COLA DE PEGADO DEL PAPEL EN EL CANTO POSTFORMADO: Adhesivo de cola vinílica (blanca).
COLA DE RELLENO DEL CANTO POSTFORMADO: Adhesivo termofusible de resinas elastoméricas y plastificantes.
CANTO (PUERTAS): Compuesto de material ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno) ó PVC (Policloruro de Vinilo).
COLA CANTO (PUERTAS): Adhesivo poliuretánico.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – MECÁNICAS DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Resultado	Normativa
RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Sin deterioro	UNE 56 842
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Sin deterioro	UNE 56 842
ADHESIÓN AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE DE PARTICULAS)	100%	UNE 56 842
ENCOLADO DE CANTOS	Sin deterioro	UNE 56 843
SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE 56 843
RESISTENCIA AL AGUA	Sin deterioro	UNE 56 843
COLD CHECK (40 ciclos de 1h a 60 °C, 1h a -20°C, 15 min. a temperatura ambiente)	Sin alteración	AIDIMA
RESISTENCIA AL RAYADO	Grado 3	UNE 438-2
TOLERANCIA AL RAYADO	± 0,5 mm	ALVIC
TOLERANCIA DIMENSIONAL	2 mm / 1 m	ALVIC
TOLERANCIA ALABEO	ΔE ≤ 0,70	CIELabCH D65/10°
DIFERENCIA DE COLOR MÁXIMA ENTRE LOTES	M3	UNE 23 727
CLASIFICACIÓN SEGÚN REACCIÓN AL FUEGO		

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se estable en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C – 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo.



Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Puerta de mobiliario de cocina de MDF en 18 mm de espesor, recubierta con un folio polilaminado termoconformado en la parte frontal y melaminizada en la contracara.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero de fibras de media densidad con un espesor total de 18 mm y una densidad aproximada de 780 kg/m³.
CARA: Recubierta con un folio polilaminado termoconformable con un espesor aproximado entre 350 y 500 micras.
CONTRACARA: Recubierta con papel melaminizado de gramaje 100 g/m².
COLA PEGADO PVC: Adhesivo bicomponente especial en base acuosa.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – MECÁNICAS DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESULTADO	NORMATIVA
RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Conforme	UNE 56 842
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Conforme	UNE 56 842
ADHESIÓN AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE DE PARTICULAS)	>80% (Conforme)	UNE 56 842
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	Conforme	UNE 56 843
ENCOLADO DE CANTOS	Conforme	UNE 48 843
RESISTENCIA AL AGUA	Conforme	UNE 56 843
RESISTENCIA AL CAMBIO DE HUMEDAD	Conforme	UNE 56 843

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se estable en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C – 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo. En instalaciones cercanas a fuentes de calor se deben proteger los cantos. Exposiciones a temperaturas superiores a 70 °C pueden provocar el deterioro del producto.



Ficha Técnica de Producto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Puerta de mobiliario de cocina de MDF de 18,30 mm de espesor, melaminizada en ambas caras y recubierta con laca en su cara frontal.



2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES
TABLERO: Tablero de fibras de densidad media con un espesor de 18 mm. Una vez recubierto, el producto final presenta un espesor nominal de 18,30 mm con una tolerancia de ± 0,30 mm.
CARA: Recubierta con papel melamínico sobre el que se aplica una capa de laca de secado ultravioleta.
CONTRACARA: Recubierta con papel melamínico.
CANTO: Puerta canteada con canto de ABS pegado con cola de poliuretano.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – MECÁNICAS DEL PRODUCTO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESULTADO	NORMATIVA
RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Sin alteración	UNE 56 842
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Sin alteración	UNE 56 842
ADHESIÓN AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE DE PARTICULAS)	85% (conforme)	UNE 56 842
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	5 (conforme)	UNE 56 843
RESISTENCIA AL AGUA	Sin alteración	UNE 56 843
COLD CHECK (40 ciclos de 1h a 60 °C, 1h a -20°C, 15 min. a temperatura ambiente)	Sin alteración	AIDIMA
RESISTENCIA AL RAYADO (1)	Grado 5 (6 N)	UNE 438-2
TOLERANCIA DIMENSIONAL	± 0,5 mm	ALVIC
TOLERANCIA ALABEO	2 mm / 1 m	ALVIC
DIFERENCIA DE COLOR MÁXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS	ΔE ≤ 0,70	CIELabCH D65/10°
BRILLO	90 ± 5 GU	ALVIC

NOTA (1): (Grado 1: mínima resistencia - Grado 5: máxima resistencia).

4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO
MATERIAL DE EMBALAJE: Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y como se estable en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.
MANIPULACIÓN: El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.
ALMACENAMIENTO: Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado. Utilizar siempre un sistema de gestión de stocks FIFO para evitar la mezcla de productos con fechas de producción muy distantes, que unida a la evolución intrínseca del lacado, pudiera provocar diferencias visuales entre ellos.
Temperatura de Almacenamiento: 10 °C – 30 °C
Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.
LIMPIEZA: Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.
APLICACIONES: Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de no trabajo. En instalaciones cercanas a fuentes de calor se deben proteger los cantos. Exposiciones a temperaturas superiores a 70 °C pueden provocar el deterioro del producto.
NOTA IMPORTANTE: Cuando el producto se sirve en tablero de ancho 1,24 m, es imprescindible sanear 1 cm en cada lado largo del tablero, puesto que la adherencia del acabado sobre esas zonas no es la adecuada. No obstante, para que este hecho no suponga un perjuicio económico para el cliente, este tablero se factura con su ancho útil de 1,22 m.





CUISINES

Direct